1931

Universitätsbibliothek Techn. Univ. Berlin

C. L. KLISSING SOHN

Gartenbau / Samenbau

BARTH (Pommern)

Gegr. 1818

Postscheck-Konto: Berlin 16828

Reichsbank-Giro-Konto

Verkaufsbedingungen

Bei Erteilung eines Auftrages erkennt der Auftraggeber ausdrücklich die nachstehenden Verkaufsbedingungen für sich als rechtsverbindlich an.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses werden **die Preise früher gesandter Listen aufgehoben.**

Die Preise dieser Liste sind in Reichsmark gestellt. Sie verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, ab meinem Lager, unverbindlich für Mengen und Preisschwankungen.

Es werden berechnet:

Für	Mengen	von	5	g	aufwärts	der	10 g-Preis
„	„	„	50	„	„	„ 100	„ „
„	„	„	250	„	„	„ 1	kg- „
„	„	„	5	kg	„	„ 10	„ „
„	„	„	25	„	„	„ 100	„ „

Gewichtsteile unter 10 Pfennigen oder halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

Der Versand der Waren geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist keine besondere Versandvorschrift erteilt, so handle ich nach meinem Gutdünken, ohne jedoch irgendwelche Verantwortung für den Transport zu übernehmen.

Bei Empfang ist jede Sendung unverzüglich auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Mängel irgendwelcher Art sind **sofort,** Reklamationen bezüglich der Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Ware mitzuteilen. Bei Versäumung dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

Sollte Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so bin ich verpflichtet, diese zurückzunehmen. Ersatzlieferungen, Preisnachlass oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.

Bei allen sonstigen Mängeln hafte ich für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages, eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.

Jeder Auftrag ist erst dann für mich bindend, wenn er schriftlich von mir bestätigt ist.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen,

Ein Umtausch von Sämereien kann aus Gründen der Reellität nicht erfolgen.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz meiner Firma,

Zahlungsbedingungen

Meine Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne jeden Abzug. Unbekannte Besteller werden um Aufgabe von Referenzen gebeten, andernfalls erfolgt der Versand per Nachnahme. Andere Zahlungsbedingungen unterliegen der besonderen Vereinbarung. Bei verspäteter Zahlung werden die üblichen Bankzinsen und Kosten in Anrechnung gebracht.

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung mein Eigentum.

Um Porto- und Verpackungsspesen zu sparen, empfehlen sich **Sammel-Aufträge.** Es wird in diesem Falle darum gebeten, jede Bestellung gesondert auf einen Bestellzettel niederzuschreiben und die einzelnen Aufträge zu numerieren.

An meine verehrten Kunden!

Hierdurch gestatte ich mir, Ihnen mein neuestes Preisverzeichnis 1931 zu überreichen.

Für das mir im vergangenen Jahre entgegengebrachte Vertrauen danke ich Ihnen aufs herzlichste. Auch in der kommenden Saison werde ich Sie nur mit **hochwertigem, sortenechtem** *und* **hochkeimfähigem Saatgut** *bedienen, so dass Sie wirkliche Freude an Ihrem Garten haben werden.*

Die **Preise** *für fast alle Saaten, besonders für Rüben- und Gemüsesamen, sind in diesem Jahre sehr niedrig, so dass Sie die besten Züchterqualitäten ausserordentlich günstig kaufen können. Nach wie vor warne ich Sie aber, bei Ihrem Einkauf irgendwelche Schleuderangebote zu berücksichtigen, denn die Verwendung minderwertigen Saatgutes bringt für Sie nur Aerger und Verluste.*

Ich habe stets grössten Wert auf die Lieferung **nur ganz hochwertiger Saaten** *gelegt und die ständige Zunahme meiner Kundschaft gibt mir Veranlassung, diesem Grundsatz auch fernerhin treu zu bleiben.*

Sollten Sie in dem Verzeichnis nicht das finden, was Sie suchen, so erwarte ich gern Ihre Anfrage. Ohne jeden Kaufzwang für Sie beantworte ich Ihre Fragen immer gern und komme Ihren Wünschen gern entgegen, soweit mir dies möglich ist.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Monatlicher Garten-Arbeits-Kalender	2
Gemüsesamen	3
Grassamen	13
Kleesaaten	15
Landwirtschaftliche Sämereien	15
Pflanzen	14
Kartoffeln	14
Vogelfutter	14
Blumensamen	16
Blumenzwiebeln und -Knollen	22
Gärtnerische Bedarfsartikel	24
Schädlingsbekämpfungsmittel	3. Umschlags.
Düngemittel	3. Umschlags.

Zu Dank würden Sie mich verpflichten, wenn Sie mir Ihnen bekannte Adressen von Blumenfreunden, Gartenbesitzern usw. aufgeben möchten, die mein Verzeichnis noch nicht erhalten. Für Ihre gütigen Bemühungen werde ich Sie durch Beifügung einiger Sämereien entschädigen.

Monatlicher Gartenarbeits-Kalender.

Januar. Die im Keller oder in Gruben aufbewahrten Gemüse werden fleissig gelüftet und bei Frost wieder gut verwahrt; faulende Stücke sind zu entfernen. — Bei günstigem Wetter können die ersten Mistbeete für die verschiedenen Frühgemüse angelegt werden. — Im Obstgarten werden noch Pflanzlöcher für die im Frühjahr zu setzenden Obstbäume, Gehölze usw. ausgehoben.

Der Bedarf an Sämereien ist bereits jetzt zusammenzustellen und aufzugeben.

Februar. Die im Januar nicht ausgeführten Arbeiten werden schnellstens nachgeholt. Bei gutem Wetter werden Aussaaten von Radies, Karotten und Salat ins Mistbeet ausgeführt. Evtl. können auch schon langsam keimende Saaten, wie Karotten, Petersilie, Spinat usw. ins Freie gesät werden. — Die vom Frost gehobenen Erdbeeren, Stauden usw. werden festgetreten und mit Kompost und Mist behäufelt. Obstbäume werden gedüngt und gereinigt.

März. Die unter Februar angeführten Aussaaten werden fortgesetzt. In die Frühbeete sind ausserdem als Setzpflanzen auszusäen: Blumenkohl, Kopfkohl, Wirsing, Kohlrabi, Tomaten, Sellerie usw. — Topfgewächse werden umgetopft. Stauden müssen, soweit dies nicht im Herbst geschehen, geteilt werden. — Härtere Sommerblumen, wie Rittersporn, Iberis, Silenen, Nemophila können an geschützter Stelle ins Freie gesät werden. — Mit dem Schnitt der Obstbäume wird begonnen.

April. Alle im Vormonat nicht gemachten Aussaaten müssen nun ausgeführt werden. Sämtliche Gemüse, ausser Bohnen und anderen empfindlichen Arten, werden ins Freie gesät. In Töpfe sät man Gurken, Kürbis und Melonen, um sie Mitte Mai ins Freie pflanzen zu können. Frühkartoffeln und Steckzwiebeln werden gepflanzt. — Die verschiedenen Sommerblumen, wie Astern, Strohblumen, Löwenmaul, Reseda u. a. m. werden an Ort und Stelle gesät. — Rosen werden nun aufgedeckt und beschnitten. Das Anbinden und Ausschneiden der Obstbäume, der Spaliere und Weinstöcke wird beendigt, und Obstbäume werden veredelt.

Mai. Auspflanzen der überwinterten und der im Mistbeet herangezogenen Pflanzen. Weitere Aussaaten von Kohlarten für Wintergemüse, Erbsen, Radies, Sommerrettich, Salat in verschiedenen Folgen. Hauptaussaaten von Busch- und Stangenbohnen, Gurken, Kürbis, Melonen werden ausgepflanzt. Zu dicht stehende Aussaaten verziehen. Fleissiges Hacken und Begiessen bei trockenem Wetter. Fortsetzung der Blumen-Aussaaten ins Freie. Dahlien, Gladiolen und Canna und andere Knollengewächse werden gepflanzt.

Juni. Die für den Winter bestimmten Gemüse, wie Kohlarten, Sellerie, Porree usw. werden verpflanzt. Bereits leer gewordene Beete werden von neuem mit Bohnen, Erbsen, Salat, Spinat und Herbstrettich bestellt. — Die abgeblühten Beete der Frühlingsblumen werden mit Sommerblühern bepflanzt. — Die hauptsächlichsten Arbeiten in diesem Monat sind Hacken, Jäten und Giessen. Im Juni ist die beste Zeit zum Veredeln der Rosen.

Juli. Allgemeine Pflege des Gartens. Abgeräumte Beete mit Winterrettich, Blätterkohl, Winter-Endivien, Radies und Herbstrüben bestellen. Erdbeerpflanzen nach der Ernte von den Ranken säubern und stärkere Ausläufer für spätere Pflanzung auf Reservebeete pflanzen. Aussaaten von Stauden, wie Vergissmeinnicht, Bart- u. Federnelken, Staudenmohn u. a. sind vorzunehmen. Bei trockener Witterung ist wiederholtes, durchdringendes Giessen der Beete erforderlich.

August. Alle Arbeiten des vorigen Monats sind fortzusetzen. Von Gemüsesaaten werden Spinat, Rapunzel, Winterkopfsalat, Winterzwiebeln, auch Radies gesät. Mit dem Verpflanzen der Erdbeeren und Anlage neuer Beete ist nun zu beginnen. Für den Frühlingsflor gelangen Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht usw. zur Aussaat. Stauden, welche verblüht, können geteilt und verpflanzt werden. Rosen sind aufs schlafende Auge zu okulieren.

September. Aussaaten von Spinat, Rapunzel und Wintersalat, Wurzelgemüse sind zu machen. — Hyazinthen, Tulpen und andere Blumenzwiebeln müssen bestellt und gegen Ende des Monats gepflanzt werden. Abgeblühte Beete sind mit Stiefmütterchen, Vergissmeinnicht u. a. zu bepflanzen. Gewächse, welche überwintert werden sollen, müssen gegen Ende des Monats in Töpfe gepflanzt werden.

Oktober. Alles Gemüse für den Winter wird nun herausgenommen und in Kellern oder Gruben eingeschlagen. Auf ältere Erdbeerbeete wird verrotteter alter Dünger gebreitet. Die empfindlichen Blumengewächse müssen nun ins Winterquartier gebracht werden. Dahlien, Gladiolen und andere Knollengewächse werden ausgehoben und an frostfreiem Ort luftig und trocken aufbewahrt. Blumenzwiebeln, wie Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw. werden gepflanzt. Mit dem Ausputzen der Bäume und Sträucher wird fortgefahren; entlaubte Bäume sowie Beerensträucher werden gepflanzt.

November. Im vorigen Monat nicht fertig gewordene Arbeiten werden vollendet, abgeräumte Beete umgegraben und gedüngt. Alle empfindlichen Sträucher, Rosen und Stauden sind zuzudecken. Obst- und Beerensträucher werden noch gepflanzt. Topfgewächse müssen recht vorsichtig gegossen werden; faulende Teile sind sorgfältig zu entfernen.

Dezember. Fortgesetztes Graben und Düngen bei gutem Wetter. Die Gemüsegruben sind fleissig zu lüften, Faulendes zu entfernen. Bei offenem Wetter können noch Blumenzwiebeln (Hyazinthen, Tulpen usw.) gepflanzt werden. Fleissiges Ausputzen der Ueberwinterungspflanzen.

Gemüsesamen

Die mit ⋆ bezeichneten Sorten sind Einführungen, die sich besonders bewährt haben und deshalb aufs beste empfohlen werden können.

1 Blumenkohl Erfurter Zwerg

Kohlarten

Blumenkohl (Carfiol)

Aussaat für Freiland Mitte April—Juni. Pflanzweite 50—60 cm Saatbedarf für 10 qm 1 Portion.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
1	*Erfurter Zwerg, allerfrühester, I. Qualität, zum Treiben als auch zur Freilandkultur	—	50,—	6,—	60
2	*Erfurter Zwerg, Nachbau	160	24,—	3,60	50
3	Schneeball, allerfrühst. kleinblättriger Zwerg, blendend weisse Köpfe	140	22,—	3,20	40
4	Berliner Treib-, grosser, früher	72	11,—	1,60	40
5	Erfurter gross. früher, sehr gut fürs freie Land	100	15,—	2,20	40
6	*Frankfurter Riesen-, die beste Herbstsorte. Sehr grosse, weisse Köpfe. Muss weit gepflanzt werden	20	3,—	0,60	30

Weisskraut oder Kopfkohl (Kappus)

Für Frühsorten Aussaat von März an ins Mistbeet, für den Hauptbedarf April — Juni auf ein Saatbeet. Pflanzweite, je nach Sorte, 40—60 cm. Saatbedarf für 10 qm 1 Portion.

10	Amager (dänisch. Winter-), m. sehr gross. Köpfen, die beste Spätsorte	14,—	2,40	0,60	35
11	*Braunschweiger plattrunder, sehr beliebte Sorte, lief. hohe Erträge	9,40	1,60	0,40	25
12	*Dithmarscher frühester runder, wohl die beste Frühsorte, auch zum Treiben	30,—	4,60	0,80	40
13	Erfurter klein. früher, mit fest., rund. Köpfen	12,—	2,40	0,40	25
14	Glückstädter, früher, rund. Riesen-, geschätzt. Marktsorte	10,—	1,70	0,40	25
15	Kopenhagener Markt-, feinster grösster rundköpfiger Frühkohl	11,—	2,—	0,40	25
16	Magdeburger, grosser runder, weiss, wird sehr gern zu Sauerkraut genommen	9,40	1,60	0,40	25
17	*Ruhm von Enkhuizen, grosser, weisser, früher, sehr zu empfehlen	8,—	1,40	0,40	25
18	Winnigstedter, mit spitzen Köpfen, früh	9,40	1,60	0,40	25
19	Zucker- oder Maispitz, ebenfalls spitzköpfig, früh und zart	12,—	2,40	0,40	25



17 Weisskraut Ruhm von Enkhuizen



35 Rotkohl Zittauer Riesen

Rotkohl

Aussaat wie bei Weisskohl.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ℳ
25	**Berliner,** mittelfrüher, feiner dunkelroter . .	10,—	1,70	0,40	30
27	**Erfurter dunkelblutroter früher,** sehr feste, kleine Köpfe	13,40	2,40	0,50	30
29	***Haco,** eine ausgezeichn. Frühsorte mit schweren, dunkelroten Köpfen . .	15,—	2,60	0,60	30
30	**Holländischer später Export,** ganz dunkelroter mit festen Köpfen	—	—	—	—
33	**Mohrenkopf,** tief schwarzroter, grosser, mittelfrüher, sehr empfehlenswert	12,—	2,20	0,40	30
35	***Zittauer Riesen,** dunkelroter, festköpf., grosser. Sehr gute Wintersorte von langer Haltbarkeit	10,—	1,70	0,40	30

Wirsing

(Savoyer-, Börskohl)

Aussaat wie bei Weisskohl.

42	**Aubervilliers,** mittel-, früher, grosser, gelbgrüner, vorzüglich . .	7,20	1,40	0,30	20
44	**Bonner Advent,** dunkelgrüner. Im Aug.-Sept. ausgesät, erntet man im Frühjahr schöne feste Köpfe. Winterhart . .	12,—	2,20	0,40	25
46	***Eisenkopf,** der beste, früheste aller Wirsingsorten; enorm grosse Köpfe, dabei sehr zart. Haltbarkeit . . .	9,40	1,60	0,40	25
48	**Erfurter gelbgrüner,** grosser, später, sehr ertragreich, winterfest,	8,—	1,40	0,30	20
50	**Kitzinger,** allerfrühest., stumpfspitzer	8,—	1,40	0,30	20
52	***Vertus,** grosser grüner, später, liefert grösste Erträge v. best. Haltbarkeit	7,20	1,40	0,30	20
54	**Zweimonats-Wirsing,** der früheste von allen Wirsingsorten von schöner, gelbgrüner Farbe	9,40	1,60	0,40	25

Blätter-, Grün- oder Winterkohl

Aussaat April- Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50—60 cm. Für 10 qm 1 Portion.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ℳ
60	***Niedrig., grüner, feingekrauster,** sehr gangbare Sorte	4,60	0,80	0,25	—
62	**Niedrig., brauner, feingekrauster**	6,—	1,10	0,35	20
64	**Dreienbrunnen,** niedriger, sehr feingekrauster, gelbgrüner . . .	6,—	1,10	0,35	20
66	***Halbhoher grüner, mooskrauser,** vorzügliche ertragreiche Sorte	4,80	0,90	0,25	—
68	**Hamburger Markt- (Lerchenzungen)** . . .	6,80	1,20	0,30	20
70	**Hoher grüner krauser,** mit sehr hohem Strunk	5,60	1,10	0,30	20
74	**Schnittkohl,** gelber, selbstschliess. Butter-	6,—	1,10	0,30	20
75	**Futterkohl, Baum- od. Kuhkohl,** hoher grüner	4,80	0,90	0,25	—
78	**Mark-, Diepholzer,** sehr dickstrunkiger, blauer .	14,—	2,40	0,60	30

Rosenkohl

Aussaat im April. Pflanzzeit Mai—Juni auf 60 cm Entfernung. Für 10 qm 1 Portion.

82 ***Fest und Viel,** glatte feste Rosen, sehr ertragreiche und beliebte Sorte

1 kg ℳ 11,20
100 g „ 2,—
10 g „ 0,40
Prt. „ 0,30

84 ***Herkules,** halbhoher Rosenkohl mit sehr grossen, festen Rosen. Diese Sorte darf aber nicht zu früh gepflanzt werden

1 kg ℳ 12,—
100 g „ 2,20
10 g „ 0,40
Prt. „ 0,30

88 **Brüsseler, hoher,** die ergiebigste Sorte, aber in schneelosen Wintern empfindlich

1 kg ℳ 12,—
100 g „ 2,20
10 g „ 0,40
Prt. „ 0,30

In jeden Garten gehören

Dahlien! Auf Seite 23 dieses Kataloges finden Sie mein Angebot in den schönsten, neueren Sorten. Geben Sie mir Ihre Wünsche bekannt.

Etwaige nicht angeführte Sorten werden gern besorgt

Kohlrabi

(Oberkohlrabi, Oberrüben)

Aussaat der Treibsorten im Februar—März ins Mistbeet. Ende April auf 20—30 cm im Kasten auspflanzen. Zur Freilandsaat März—Mai eignen sich alle Sorten. Pflanzweite für die frühen Sorten 20—25 cm, für die späten 40—50 cm. Saatbedarf für 10 qm 5 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
94	**Prager Treib, weisser** Nachbau a. Dvorskys Originalsaat, ganz hervorragende Treibsorte	60,—	9,—	1,40	50
96	**Kurier,** extra kleinlaubiger, sehr frühe, zarte Treibsorte	20,—	3,20	0,70	35
100	**Delikatess-, weisser,** bringt von d. Frühsorten die grössten Knollen .	15,—	2,60	0,50	30
102	**Delikatess-, blauer** . .	15,—	2,60	0,50	30
104	***Dreienbrunnen,** wohl die beste Freilandsorte, ausgezeichnet f. Marktgärtner, weiss	12,—	1,80	0,40	25
106	**Englisch. Glas-,** weisser grosslaubiger	7,20	1,40	0,25	—
108	**Englisch. Glas-, blauer**	8,—	1,40	0,25	—
110	**Goliath-, weisser,** verbess. Riesen-	8,—	1,40	0,25	—
112	**Goliath-, blauer,** verbess. Riesen-	8,—	1,40	0,25	—
	Die Goliath - Kohlrabi werden sehr gross und schwer, sind dabei aber sehr zart. Erntezeit spät. als bei anderen Sorten.				
114	**Wiener, weisser,** sehr früh u. kleinlaubig, zart	9,40	1,60	0,40	25
116	**Wiener, blauer** . . .	10,—	1,70	0,40	25

116 Kohlrabi, Wiener blauer



124 Kohlrübe, Gelbe Schmalz-

Steckrüben, Kohlrüben oder Wruken

Aussaat März—Mai. Später auf 50 cm verziehen. Saatbedarf auf 10 qm ca. 10 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
124	***Gelbe Schmalz-,** kurzlaubige, grosse, vorzüglich f. d. Küche, sehr zart und schmackhaft .	3,20	0,60	0,20	—
126	**Gelbe Perfektion,** glatte, ganzblättrige, ohne Hals	3,20	0,60	0,20	—
128	**Gelbe Hoffmanns Riesen-,** vorzügliche Wirtschaftssorte	3,20	0,60	0,20	—
130	**Gelbe rotgrauhäutige Riesen- (Bangholm)** .	2,20	0,40	0,20	—
132	**Weisse Schmalz-,** grosse kurzl. Futtersorte	3,20	0,60	0,20	—
134	**Weisse pommersche Kannen-,** gr. ertragr.	2,80	0,60	0,20	—

Mai- oder Speise-Rüben

Von März bis August ins Freie auf ca. 30 cm Abstand. Später verziehen. Saatbedarf für 10 qm ca. 10 g.

140	**Plattrde. Münchener,** weisse rotköpfige . .	4,—	0,70	0,25	—
142	**Runde weisse holl.**	3,80	0,70	0,25	—
144	**Stielmus (Rübstiel)** .	3,80	0,70	0,25	—
146	**Teltower,** echte kleine, märkische Speiserübe	3,80	0,70	0,25	—

Herbst-, Stoppel-, Weisse oder Wasserrüben

Aussaat von Juni bis August. Saatbedarf für 10 qm ca. 10 g.

150	**Lange weisse rotköpf.**	3,80	0,70	0,25	—
152	**Runde weisse rotköpfige**	3,80	0,70	0,25	—
154	**Lange weisse grünköpfige**	3,80	0,70	0,25	—
156	**Bortfelder, lg. gelbe**	3,80	0,70	0,25	—
158	**Wilhelmsburg., runde gelbe**	6,80	1,20	0,35	20

Wurzel- und Rübengewächse

Rote Rüben oder Bete

Aussaat April-Mai auf 30 cm Reihenentfernung. Spät. auf 15 cm verziehen. Saatbedarf für 10 qm ca. 20 g.



164 ***Aegyptische plattrunde,** sehr schmackhafte dunkelrote, die beste f. d. Küche,
1 kg ℳ 4,80
100 g „ 0,90
10 g „ 0,25
Port. —

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
166	**Runde schwarzrote dunkellaubige,** tiefschwarzrotes Fleisch	4,—	0,70	0,25	—
168	**Kölner birnförm.,** halbl. dkllaub. m. zart. Fleisch	4,—	0,70	0,25	—
170	**Lange schwarzrote, dunkellaubige** . . .	3,80	0,70	0,25	—



182 Karotte Nantaise

Karotten und Mohrrüben

Aussaat von Februar bis Mai in 25—30 cm Reihenabstand, recht dünn. Saatbedarf für 10 qm ca. 10—20 g.

	Abgeriebene Saat!	1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
174	**Pariser Treib-,** kurze runde sehr frühe, zartfleischige Karotte . .	15,—	2,60	0,60	35
176	***Duwicker,** feine kurze stumpfe, frühe Treib-	13,40	2,40	0,50	30
178	**Amsterdamer Treib-,** halblange frühe feinlaubige	18,—	3,20	0,70	35
180	**Gonsenheimer Treib- (Frankfurter)** auch fürs freie Land.	15,—	2,60	0,60	30
182	***Nantaise,** verbesserte halblange, die beliebteste und beste aller Speisekarotten . . .	11,—	2,—	0,45	25
184	***Braunschweiger,** lange rote, sehr haltb. späte Wintermöhre .	6,80	1,20	0,30	20
186	**Lange rote stumpfe, ohne Herz,** die früheste der langen Sorten	8,60	1,60	0,40	25
188	**St. Valéry,** lange rote dicke für Speise- und Futterzwecke	6,80	1,20	0,30	20
190	***Lobbericher (Pfälzer),** goldgelbe stumpfe Futtermöhre	6,80	1,20	0,30	20
192	**Weisse grünköpfige Riesen-,** ertragreichste Futtermöhre	6,80	1,20	0,30	20

Verschiedene Wurzelgemüse

198	**Cichorienwurzel,** Magdeburg. lge. glatte	6,—	1,10	0,30	20
	Pastinak				
200	**Grosse lange weisse**	3,40	0,60	0,25	—
202	**Runde weisse** . . .	3,40	0,60	0,25	—
	Wurzelpetersilie				

Aussaat Februar—Mai in Reihen von 15 cm Entfernung. Später auf 10 cm verziehen. Saatbedarf für 10 qm 20 g.

204	***Kurze frühe dicke Zucker-**	2,—	0,40	0,20	—
205	**Halblange Berliner** .	2,—	0,40	0,20	—
206	**Lange glatte späte** .	2,—	0,40	0,20	—
	Rapontika				
120	**grosse gelbe**	10,—	1,60	0,40	25
	Schwarzwurzel				

Aussaat März—Mai auf 25 bis 30 cm Reihenentfernung. Saatbedarf für 10 qm 50 g.

122 **Russische Riesen-,** ganz vorzügliche, ergiebige Sorte
1 kg ℳ 28,—. 100 g ℳ 4,20
10 g ℳ 0,80. Prt. 45 ₰

123 **Einjährige Riesen-,** liefert schon im ersten Jahre schöne, glatte Wurzeln
1 kg ℳ 30,—. 100 g ℳ 4,50
10 g ℳ 0,90. Prt. 50 ₰

Sellerie

Aussaat im Februar-März in warmes Mistbeet. Später auf 30 bis 40 cm verpflanzen. Saatbedarf für 100 Pflanzen ca. 1 Portion.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
207	**Apfel-, runder kurzlaubiger,** glatt, früh, vorzüglich	18,—	3,20	0,70	30
208	**Delikatess-,** grosser glatter reinweisser . .	18,—	3,20	0,70	30
209	**Erfurter Markt,** Fleisch reinweiss, grosse, glatt. Knollen	18,—	3,20	0,70	30
210	**Imperator,** schneeweiss	18,—	3,20	0,70	30
212	***Prager Riesen-,** sehr grosse, altbekannte Sorte	18,—	3,20	0,70	30
214	**Riesen-Alabaster** unempfindlich gegen Rost, kurzlaubig . .	18,—	3,20	0,70	30

226 Kopfsalat Maikönig

Salatarten

a) Kopfsalat

Aussaat der Treibsorten von Dezember bis Februar ins Mistbeet. Freilandaussaaten in Zwischenräumen von 3—4 Wochen von März bis August. Später auf 20—30 cm Entfernung verpflanzen.— Wintersalate werden August—September ausgesät. Saatbedarf für 10 qm ca. 1 Portion.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
	1. Treibsorten				
216	***Böttners Treib-**, ebenso früh wie Kaiser Treib-, aber grösser u. fester, empfehlenswert	12,—	2,—	0,40	25
218	**Kaiser Treib-**, nur zum Treiben geeignet	8,80	1,60	0,40	25
	2. Freilandsorten				
222	**Erfurter Dickkopf**, s, gross. gelb. festköpfig.	9,40	1,60	0,40	25
224	**Laurentianer**, sehr empfehlenswert für die warme Jahreszeit, da er nicht so leicht in Samen schiesst . . .	15,—	2,60	0,50	30
226	***Maikönig**, die beste Frühsorte fürs freie Land, auch zum Treiben für kalte Kästen	10,—	1,80	0,40	25
228	**Rudolfs Liebling**, bild. schöne goldg. f. Köpfe	12,—	2,—	0,40	25
230	**Stuttgarter Dauerkopf** grösst. goldg., s, haltb.	12,—	2,—	0,40	25
232	***Trotzkopf, gelber**, gr. später, sehr widerstandsfähig	8,80	1,60	0,40	25
234	***Trotzkopf, braun.**, besond. auch als Wintersalat geeignet . . .	8,—	1,40	0,40	25
238	**Winter - Butterkopf**, gelber, fester, widerstandsfähiger	12,—	2,20	0,40	25
240	**Winter-, Nansen od. Nordpol**, mittelgross. gelber	12,—	2,20	0,40	25

b) Schnitt- oder Stechsalat

Aussaat März—Mai ins Freie auf 15—20 cm Abstand.

246	**Gelber krausblättrig.**	6,80	1,20	0,25	—
248	***Gelber hohlbl. Butter-**	7,—	1,40	0,25	—

c) Pflücksalat

Aussaat wie bei Kopfsalat. Pflanzen auf 20 cm verziehen.

250	**Amerikanisch. braun.**	9,40	1,60	0,40	25
252	**Australischer gelber**	9,40	1,60	0,40	25

d) Sommer-Endivien

Aussaat wie bei Kopfsalat im Freien, später auf 10 cm verziehen.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
254	**Pariser gelbe** . . .	10,80	2,—	0,40	25
256	**Kasseler gelbe selbstschliessende**	15,—	2,60	0,50	30

e) Winter-Endivien

Aussaat im Mai—August. Pflanzweite 30—40 cm.

258	**Von Natur glb. krause**	14,—	2,40	0,50	30
260	**Von Meaux**, hellgrüne feingekrauste	9,40	1,60	0,40	25
262	**Gelbe Eskariol** . . .	9,40	1,60	0,40	25
264	***Grüne Eskariol.** Die Eskariolsorten haben breitblättrige, weniger gekrauste Köpfe . .	9,40	1,60	0,40	25

Rapunzel, Rapünzchen oder Feldsalat

Aussaat von August bis Oktober. Für den Frühjahrsbedarf kann man auch noch im Februar eine Aussaat vornehmen. Aussaatmenge für 1 qm 1 Portion.

266	**Gewöhnliche deutsche**	5,20	0,90	0,25	—
268	***Dunkelgrüne vollherzige**, bildet kleine Köpfe	6,—	1,10	0,30	20
270	**Holländische breitblättrige**, sehr grosse, aber nicht so zarte Blätt.	9,40	1,60	0,40	25

Löwenzahn

274	**Löwenzahn-Salat**, breitblättriger verbess.	—	—	—	—

Gartenkresse

Aussaat Januar—April in Töpfe oder Kästen, später den ganzen Sommer über ins Freie.

275	**Grüne extra krause (gefüllte)**	2,—	0,35	0,20	—
276	**Einfache**	2,—	0,35	0,20	—

Spinatarten

a) Spinat

Aussaat in 20 cm Reihenentfernung für Sommerbedarf im März—April, für Herbstbedarf im Juni, für den Frühjahrsbedarf August—Oktober. Saatbedarf für 10 qm ca. 50 g.

278	***Gaudry**, grosser rundblättriger, entwickelt sich sehr schnell . .	1,60	0,40	0,15	
280	**Juliana**, der dunkelste aller Spinate, schiesst fast gar nicht	2,20	0,50	0,20	—
282	***Riesen-Eskimo**, sehr dunkelgrüner vorzüglicher Winterspinat .	1,80	0,40	0,15	—
284	**Triumph**, dunkelgrün. dickblättriger Riesen- .	1,80	0,40	0,15	—
286	***Viktoria Riesen-**, dkl.-grüner spätschiessend.	1,80	0,40	0,15	—
288	**Neuseeländer**, bildet lange Ranken, die immer wieder nachwachsen. Der Samen braucht lange Zeit zur Keim.	4,20	0,80	0,25	—



286 Spinat Viktoria Riesen-

b) Mangold

Aussaat recht dünn von März bis August auf 40 cm Entfernung.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
290	**Grossblättriger breit. grüner**	3,20	0,60	0,20	—
291	**Lukullus**, gelbgrüner	3,60	0,60	0,20	—
292	**Silber-** dunkelgrüner weissrippiger	3,60	0,60	0,20	—

Grassamen-Mischungen

sind eine Spezialität meines Geschäftes. Beachten Sie mein Vorzugs-Angebot auf Seite *13* dieses Kataloges.

294	**Gartenmelde**, gelbe .	3,40	0,60	0,25	—
296	**Sauerampfer**, grossblättr. von Belleville .	12,—	2,20	0,40	25



310 Zwiebeln, Zittauer Riesen-

Zwiebelgewächse

Zwiebeln

Aussaat von März bis April auf 15—20 cm entfernte Reihen auf nicht frisch gedüngten Boden. Saatbedarf für 10 qm ca. 20 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
301	**Braunschweiger**, plattrunde dunkelrote grosse	15,—	2,60	0,50	30
302	**Eisenkopf**, dunkelgelb, sehr gross und haltbar	12,—	2,—	0,40	25
304	**Frühlingszwiebel**, früheste weisse, Aussaat im August . . .	18,—	3,20	0,70	35
306	**Holländische hellgelbe plattrunde** .	9,40	1,60	0,40	25
308	**Königin (Queen)**, früh. kleine silberweisse. Eignet sich sehr gut zum Einmachen als Ersatz für Perlzwiebeln.	18,—	3,20	0,70	35
310	***Zittauer Riesen-, gelb.**, die ertragreichste, beste Sorte	7,—	1,40	0,40	25
311	**Zittauer Riesen-, blutrote**	15,—	2,60	0,50	30

		10 kg	1 kg	100 g	
314	**Steckzwiebeln zum Setzen**, siehe Seite 14				
316	**Schalotten z. Setzen**	Tagespreis			
317	**Knoblauch z. Setzen**				



323 Porree, Riesen von Carentan

Porree oder Lauch

Aussaat März—April ins Mistbeet oder April—Mai auf Saatbeet ins Freie. 25 cm Abstand. Saatbedarf für 10 qm 20 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
319	**Sommer-**, französisch. früher	6,80	1,20	0,30	20
320	**Winter-, dickpolliger Erfurter**	8,—	1,40	0,30	20
322	***Winter-, Brabanter** .	8,—	1,40	0,30	20
323	**Winter-, Riesen von Carentan**, grösster, dicker	8,—	1,40	0,30	20
324	**Winter-, Riesen-Elefant**, neue Sorte mit riesig. Schäften, ganz winterhart	12,—	2,40	0,50	30
326	**Schnittlauchsamen.** Gedeiht überall, ist winterhart und lässt sich auch am Fenster in Töpfen und Kästen kultivieren	12,—	2,20	0,40	25



329 Radieschen Saxa

Radies

Aussaat von April ab ins Freie in Zwischenräumen von 2—3 Wochen breitwürfig. Saatbedarf für 10 qm ca. 20—30 g.

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
328	*Non plus ultra, rund. scharlachrotes kurzlaubiges	6,—	1,10	0,20	—
329	*Saxa, scharlachrotes, sehr zart und wohl das beste Radies für den Marktbedarf	7,—	1,40	0,30	—
330	Rubin, feinstes rubinrotes Treib-	7,—	1,40	0,30	—
332	*Dreienbrunnen, scharlachrotes, kurzlaubiges, sehr gut fürs freie Land	5,60	—,90	0,20	—
334	Rundes scharlachrotes mit weisser Spitze (Scarlet Gem)	4,80	—,90	0,25	—
336	Würzburger Riesen-, rund, leucht. rot, wird ausserordentlich gross	5,60	—,90	0,25	—
338	Ovales scharlachrot. mit weisser Spitze	4,80	—,90	0,25	—
340	*Eiszapfen, langes weisses, sehr zart, von bestem Geschmack	4,—	—,80	0,25	—

Rettich

Mai - Rettich

Aussaat der Mairettiche von April ab, alle 3 Wochen, bis Mitte Juni. Sommerrettiche von Mai bis Juni, Herbst- und Winterrettiche Juni—Juli. Reihenabstand 20 cm. Saatbedarf für 10 qm ca. 20—30 g.

346	*Dresdner rund. goldgelber, sehr beliebte Marktsorte	4,20	0,80	0,25	—
348	Delikatess-, weisser halblanger, sehr zart und wohlschmeckend	4,—	0,70	0,25	—
350	Ovaler goldgelber	4,20	—,80	0,25	—

Sommer- und Herbst-Rettich

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
352	Runder schwarzer	4,20	—,80	0,25	—
353	Runder weisser, milder als der vorige	4,20	—,80	0,25	—
354	*Münchener Bier-, ovaler weisser, ganz vorzügl. Sorte	4,80	—,90	0,25	—

Winter-Rettich

356	*Erfurter runder schwarzer, grosse, haltbare Sorte	4,80	—,90	0,25	—
357	Pariser langer kohlschwarzer, mit feinem weissem Fleisch	5,60	—,90	0,25	—

Hülsenfrüchte

Erbsen

Pal-, Läufer- oder Kneifel-Erbsen

Aussaat März—Juli in Zwischenräumen von 2—3 Wochen, auf 30—40 cm Abstand. Für 10 qm ca. 250 g.

		10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
360	Buchsbaum I, frühe, niedrige Zwerg-, 25 cm	11,60	2,—	35
361	*Allerfrüheste Mai-, sehr frühe, beliebte Sorte, 60 cm	9,60	1,80	35
362	*Saxa, ebenso früh wie die vorige, aber mit grösseren Schoten, 60 cm	10,60	1,80	35
364	Bountiful, sehr reichtragend, 70 cm hoch	10,60	1,80	35
365	Express (Vorbote), mit grünem Korn, 80 cm	9,60	1,80	35
366	*Schnabel- oder Säbel-, verbess. grossschot., 120 cm	9,60	1,80	35



382 Markerbse Telefon

	Markerbsen	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
370	*Wunder von Amerika, früheste, niedrige Markerbse, auch gut zum Treiben, 25 cm hoch	12,80	2,20	4 0
372	**William Hurst,** sehr früh, niedrig, Schoten etwas grösser als bei der vorigen, 30 cm hoch	12,80	2,20	40
374	**Wunder von Witham,** mit schnabelförmigen Schoten, etwas später, aber ertragreicher als die vorigen, 25 cm hoch	11,60	2,—	35
376	**Delikatess-,** sehr beliebte Konservenerbse, vorzüglich süss im Geschmack, 80 cm hoch	11,60	2,—	35
378	**Senator,** lange Schnabelschoten, sehr reichtragend, 90 cm hoch	11,60	2,—	35
380	*Primavera, sehr frühe, feinste Erbse, mit 10 cm langen, schnabelförmigen Schoten, ausserordentlich ertragreich und süss, 70 bis 80 cm hoch	11,60	2,—	35
382	*Telefon, spätere, reichtragende Sorte, bringt von allen Markerbsen die grössten Schoten, 120 cm hoch .	11,60	2,—	35
	Zuckererbsen			
386	*Früheste niedrige volltragende, früheste Zuckererbse, sehr ertragreich, 40 cm hoch	15,—	2,50	50
387	**Fürst Bismarck,** ziemlich früh, 70 cm hoch	14,—	2,40	50
388	*Englische Säbel-, mit sehr grossen, breiten Schoten, 130 cm hoch	20,—	3,40	60
389	**Moerheims Riesen-,** etwas später als die vorige, sehr grossschotig, 150 cm hoch	22,—	3,60	60

Die schönsten
Frühjahrsblumen

Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Narzissen sind von September bis Weihnachten lieferbar.

Ich beziehe diese Zwiebeln von den besten holländischen Züchtereien und bitte, im Herbst mein Angebot einzufordern.



396 Buschbohne Hinrichs Riesen-

Bohnen

Aussaat von Mitte Mai bis Juli. Buschbohnen werden in Reihen von 30 cm, Stangenbohnen 50 cm voneinander je 3—6 Bohnen gelegt. Saatbedarf für 10 qm ca. 200—250 g.

	1. Krup- oder Buschbohnen	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
	Grünschotige Sorten			
392	**Früheste Neger-,** entwickelt sich sehr schnell, eignet sich daher auch für spätere Aussaaten bis in den August, schwarzsamig . .	12,80	2,20	40
393	*Saxa-Brech-, sehr frühe dickfleischige Bohne, sicher im Ertrag, gelbes Korn . .	13,80	2,40	40
394	**Flageolet-, rote Pariser,** spätere Sorte, aber sehr widerstandsfähig, gute Erträge, rotes Korn	14,40	2,40	50
396	*Hinrichs Riesen-, mit bunten Bohnen, langschotige, ertragreiche Sorte, sehr beliebt	12,80	2,20	40
398	**Hinrichs Riesen-,** mit weissen Bohnen, sehr geeignete Konservenbohne .	14,40	2,40	40
399	*Hinrichs Riesen-, mit weissen Bohnen, ohne Fäden, ganz vorzüglich . .	14,40	2,60	40
402	**Nordstern,** früheste breite, weisse Schwertbohne . . .	14,—	2,40	50
403	**Kaiser Wilhelm,** breite Schwertbohne, etwas später als die vorige, weisses Korn	13,—	2,40	50
404	*Schlachtschwert-, extrabreite, sehr lange Schoten mit weissem Korn	14,—	2,40	50
406	**Zucker - Perl - Perfektion,** kleine, weisse, ohne Fäden, vorzüglich zum Ganzkochen	19,—	3,40	60

Küchenkräuter finden Sie auf Seite 12

	Gelbschotige Sorten (Wachsbohnen)	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
410	**Dattel-Wachs-**, sehr langschotig, früh- und reichtragend, gelbes Korn . . .	17,—	3,—	60
411	***Ideal-Wachs-**, mittelfrüh, lange, dickfleischige, zarte Schoten, weisses Korn . .	16,—	2,80	50
412	**Flageolet-Wachs-**, mit bunten Bohnen, eine der besten Wachsbohnen . . .	15,—	2,60	50
413	***Flageolet-Wachs-**, mit **weissen** Bohnen, sehr langschotig und äusserst reichtragend	18,—	3,20	60
415	**Hinrichs Riesen-Wachs-**, sehr dickfleischig und volltragend, buntes Korn . .	15,—	2,60	50
416	**Mont d'or-Wachs-, ohne Fäden,** frühe, mittelgrosse, rundliche Schoten, dunkles Korn	20,—	3,40	70
417	**Zucker-Perl-Wachs-, ohne Fäden,** feinste Salatbohne mit weissem Korn	22—	3,60	70

420 Stangenbohne, Juli-

	2. Stangenbohnen Grünschotige	10 kg ℳ	1 kg ℳ	100g ₰
420	**Juli-**, früheste aller Stangenbohnen mit kleinen, runden, dickfleischigen Schoten, rankt nicht sehr hoch, weisses Korn	22,—	3,60	70
421	***Phänomen,** frühe, grossschotige Sorte, mit langen, dickfleischigen Schoten, sehr gut im Geschmack, weisses Korn	24,—	4,—	70
423	**Korbfüller,** mittelfrühe, volltragende Riesen-Zucker-Brechbohne, weisses Korn	27,—	4,40	80
424	**Rheinische Zucker-Brech-** (rheinische Speck-), sehr langschotig u. reichtragend, zarte, weiche Schoten . .	24,—	4,—	70
426	***Schlachtschwert-**, grössstschotige aller Stangenbohnen, mit sehr breiten, fleischigen Schoten, weisses K.	36,—	6,—	110
427	**Graf Zeppelin,** mittelfrüh, mit 30 cm langen, breiten, fleischigen Schoten, fast ohne Fäden, weisses Korn	30,—	4,80	90
428	***Meisterstück** (fadenlose Phänomen), sehr dickfleischig und ganz ohne Fäden	34,—	5,80	100
	Gelbschotige Sorten (Wachs-Stangenbohnen)			
430	***Flageolet-Wachs-**, sehr früh und zart, ertragreichste aller Stangen-Wachsbohnen, rotes Korn	27,—	4,40	80
431	***Gloria-Wachs-**, mit sehr langen, fleischigen Schoten, für Konservenzwecke empfehlenswert	36,—	6,—	110
432	**Goldkrone-Wachs-**, fadenlos, sehr gute Sorte, weisses Korn	36,—	6, –	110
433	**Mont d'or-Wachs-**, ohne Fäden, früh- und sehr volltragend	30,—	4,80	90
	3. Türkische Prunk- od. Feuerbohnen			
436	***Arabische Feuer-**, rotblüh.	20,—	3,40	60
437	**Arabische Feuer-**, zweifarbige	22,—	3,60	60
438	**Riesen-Czar,** weiße Wollenbohne	36,—	5,80	90
	4. Puff- od. Gartenbohnen (Dicke Bohnen)			
	Aussaat März—April in Reihen von 30—40 cm Entfernung. In den Reihen 8—10 cm Abstand. Saatbedarf für 10 qm ½ kg.			
440	**Erfurter gewöhnliche** . .	10,60	1,40	30
441	***Hangdown,** langschotige, abhängende	14,—	2,—	35
442	**Windsor, grüne,** große, breite englische	16,—	2,20	40

Gurken

Land-Gurken

Aussaat ins Freie nicht vor Mitte Mai auf 30—40 cm Reihenabstand, Pflanzweite 80 cm. Saatbedarf für 10 qm 5—10 g.

450 **Trauben-**, allerfrüheste, kurze, grüne.
1 kg ℳ 9,60, 100 g ℳ 2,20, 10 g ℳ 0,40, Port. 25 ₰

451 **Mittellange grüne volltragende**, sehr beliebte Sorte, reichtragend und zum Einlegen sehr zu empfehlen.
1 kg ℳ 12,—, 100 g ℳ 2,20, 10 g ℳ 0,40, Port. 25 ₰

452 ***Erfurter lange grüne**, sehr volltragende Salat- und Einmachgurke.
1 kg ℳ 13,40, 100 g ℳ 2,60, 10 g ℳ 0,50, Port. 30 ₰

453 ***Grochlitzer lange grüne**, beste Einleggurke.
1 kg ℳ 22,—, 100 g ℳ 3,80, 10 g ℳ 0,80, Port. 40 ₰

456 **Unikum**, sehr reichtragend, dickfleischig und grünbleibend, beste Senfgurke.
1 kg ℳ 16,—, 100 g ℳ 3,20, 10 g ℳ 0,60, Port. 30 ₰

457 **Dänische Senf-**, dickfleischig, sehr beliebte Senfgurke.
1 kg ℳ 18,60, 100 g ℳ 3,80, 10 g ℳ 0,80, Port. 40 ₰

459 **Chinesische grünbleibende Schlangen-**, sehr schöne Gurke mit dünner Schale, ausgezeichnete Salatgurke . . 1 kg ℳ 13,40, 100 g ℳ 2,60, 10 g ℳ 0,50, Port. 30 ₰

460 **Japanische Kletter-**, vorzüglich zur Salatbereitung . . . . . 1 kg ℳ 16,—
100 g ℳ 3,20, 10 g ℳ 0,60, Port. 30 ₰

Treibgurken

		100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
466	**Beste von Allen**, ausgezeichnete Hausgurke . . .	—	20,—	100
467	**Noas Treib-**, eine der besten Treibgurken für Kasten .	—	5,40	40
469	**Sensation**, mittellang, eignet sich auch fürs Freie .	24	3,60	40

Melonen

Kultur wie bei Gurken. Müssen im Frühbeet gezogen werden.

472	**Berliner Netz-**, mit genetzten Früchten, sehr reichtragend, widerstandsfähig und von bestem Geschmack	—	6,40	60
473	**Amerikanische Freiland-**, reift in geschützter Lage auch im Freiland	3,—	0,50	25
475	**Cantaloup, Pariser Markt-**, grosse gelbe, rotfleischige Früchte	9,—	1,40	40

Speise-Kürbis

Kultur wie bei Gurken. Saatbedarf für 10 qm ca. 5 g.

		100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
480	**Riesen-Melonen-**, gelber, genetzter, vorzüglich zum Einmachen	8,—	1,40	60
482	**Gelber Zentner-**, mit sehr schweren Früchten von feinem Geschmack	3,60	0,50	30
483	**Grüner Zentner-**	3,60	0,50	30
484	**Cocozelle von Tripolis**, rankenloser Kürbis, sehr gut zum Einmachen . . .	1,90	0,40	25
486	**Feld- oder Küchenkürbis**, sehr guter Speisekürbis .	0,60	0,20	—

Zier-Kürbis

490	**Schönste Sorten gemischt**, eignen sich sehr gut zum Beranken von Lauben, Wänden usw.	2,20	0,50	25

Küchenkräuter

① = einjährig, ② = 2 jährig, ♃ = ausdauernd.

496		**Anis**	0,90	0,30	—
498	①	**Basilicum**, gross., grün.	1,40	0,40	25
499	①	„ feinblättriges	1,60	0,40	25
500	♃	**Beifuss**, wird als Bratenkraut verwandt	6,—	1,—	40
502	①	**Bohnen- oder Pfefferkraut, Kölle**	0,90	0,25	—
503	①	**Boretsch o. Gurkenkraut**	1,30	0,30	20
504	①	**Dill** . . . . 1 kg ℳ 2,—	0,40	0,20	—
505	♃	**Esdragon**, russischer . .	24,—	3,60	40
506	②	**Fenchel (Bologneser)**, grosser, süsser	1,80	0,50	25
507	♃	**Isop**	1,80	0,50	25
508	①	**Kerbel**, krauser 1 kg ℳ 2,—	0,40	0,20	—
509	♃	**Krauseminze u. Pfefferminze**	—	—	40
510	②	**Kümmel**	0,50	0,25	—
512	♃	**Lavendel**	—	1,80	50
513	①	**Majoran**, französischer .	2,—	0,40	20



516 Extra krause oder gefüllte Petersilie, Schnitt-

Petersilie

515	**Gewöhnl. dichtlaubige**	0,60	0,25	—
516	***Extra krause od. gefüllte**	0,60	0,25	—
517	**Zwerg-Perfektion**, niedrige, krause	0,70	0,30	20

Küchenkräuter (Fortsetzung)

		1 kg ℳ	100 g ℳ	10 g ℳ	Prt. ₰
520	① **Pfeffer, Span.,** grosser roter	—	2,40	0,60	30
521	♃ **Pimpinelle**	—	1,10	0,30	20
522	① **Portulak,** gelb	—	2,10	0,50	30
523	♃ **Rosmarin**	—	9,—	1,50	40
524	♃ **Salbei**	—	1,60	0,40	25
525	♃ **Thymian,** deutscher Winter-	—	6,80	1,20	30
527	♃ **Waldmeister**	—	10,40	1,60	40
528	♃ **Wermut**	—	3,20	0,70	30
530	**Rhabarber, Queen Viktoria,** ausgezeichnete Sorte	—	2,—	0,40	—

Spargelsamen

532	**Ruhm von Braunschweig**	8,—	1,40	0,25	—
533	**Riesen-Schneekopf**	40,—	6,—	1,—	—

537 **Champignonbrut,** in loser, ganz frischer Form, beste Qualität zur Anlegung von Champignonbeeten.
1 kg ℳ 3,—, 100 g ℳ 0,60

Tomaten

Aussaat März-April ins Mistbeet oder Töpfe. Ende Mai auf 60 cm Entfernung auspflanzen. Saatbedarf für 100 Pflanzen ca. 5 g.

540 ***Lucullus.** Die ertragreichste aller Sorten, früh und sehr widerstandsfähig.
100 g ℳ 12,—
10 g ℳ 1,80
Prt. 40 ₰

541 **Dänischer Export.** Frühe reichtrag. Sorte mit glatten Früchten. 100 g ℳ 12,—
10 g ℳ 1,80
Prt. 40 ₰

542 ***Tuckswood** (Condine Red). Sehr früh u. reichtragend. Früchte mittelgross bis gross.
100 g ℳ 15,—
10 g ℳ 2,20
Prt. 40 ₰

543 **Bonner Beste.** Ganz glatte Früchte von bestem Geschmack.
100 g ℳ 12,—
10 g ℳ 1,80
Prt. 40 ₰

544 **Schöne von Lothringen.** Leuchtend rote Früchte, ganz glatt. Sehr widerstandsfähig.
100 g ℳ 6.—
10 g ℳ 1,—
Prt. 30 ₰

Grassamen

Spezialität meines Geschäftes

Die zum Verkauf gelangenden Gräser sind gänzlich unkrautfrei und von hoher Keimkraft. Zu den Mischungen verwende ich nur hochwertige, bewährte Sorten, die ein gutes Gedeihen des Rasenplatzes gewährleisten. Die Preise sind äusserst gestellt, verstehen sich aber freibleibend. In Ihrem Interesse warne ich Sie vor scheinbar billigeren Angeboten, diese gehen immer auf Kosten der Qualität.

Schmuckrasenmischungen

Aussaat pro qm 50 g, □ Rute ½ kg, 1 Morgen 50—60 kg.

	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ
Tiergarten-Mischung, zur Bildung eines schönen, dauerhaften Gartenrasens	70	8,—	0,90
Zier- und Teppichbeet-Mischung, für feinste Rasenpartien in sonniger Lage	90	10,—	1,10
Schattenrasen-Mischung, gibt auch in schattiger Lage noch einen guten Rasen	80	9,—	1,—
Bleichrasen- u. Sportplatz-Mischung, bildet in kurzer Zeit eine feste Narbe	65	7,50	0,80

Grasmischungen für Wiesen und Weiden

Aussaat pro Morgen 15—20 kg.

Wiesenmischung für trockenen Boden	80	9,—	1,—
„ für feuchten Boden	90	10,—	1,10
Weidenmischung mit Klee	100	11,—	1,20
Mischung für Böschungen und Dämme	40	5,—	0,60

Sortengräser (Preise veränderlich!)

Englisches Raygras (Deutsches Weidelgras), Lolium perenne	40	5,—	0,60
Italienisches Raygras (Welsches Weidelgras), Lolium italicum	42	5,—	0,60
Timothee (Lieschgras), Phleum pratense	Sehr knapp!	Tagespreis	

Alle übrigen Sorten und Mengen auf Anfrage

Pflanzt Tomaten! Der Anbau ist lohnend!

Pflanzen, Kartoffeln, Steckzwiebeln usw.

Erdbeerpflanzen

Pflanzzeit April-Mai und August-September. Es kommen nur gut bewurzelte, pikierte Pflanzen zum Versand, die Qualität ist deshalb mit billiger angebotenen Pflanzen, die einfach von der Ranke abgeschnitten werden, nicht zu vergleichen.

Ich führe nur allerbeste, reichtragende Sorten.

Deutsch-Evern
Hansa (schwarze Ananas)
König Albert
Königin Luise
Laxtons Noble
Oberschlesien
Roter Elefant
Sieger

100 St. ℳ 5,— 10 St. ℳ 0,60

Spargelpflanzen

Pflanzzeit wie bei Erdbeeren. Für 100 qm benötigt man etwa 500 Pflanzen.

Ruhm von Braunschweig	10 St. ℳ	100 St. ℳ
einjährige	0,60	4,50
zweijährige	0,70	5,—

Rhabarberpflanzen

Junge, starke Pflanzen, beste Sorten.
100 St. ℳ 35,— 10 St. ℳ 4,— 1 St. ℳ 0,50

Meerrettichsetzlinge

100 St. ℳ 6,50 10 St. ℳ 0,70

Champignonbrut

in loser Form zur Anlegung von Champignonbeeten. Nur beste, ganz frische Qualität. Bedarf für 1 qm 200—250 g . 1 kg ℳ 3,—. 100 g ℳ —,60

Saat-Kartoffeln

Ich liefere nur **bestes, gesundes, handverlesenes Pflanzgut** in **krebsfreien**, bewährten Sorten. Der Versand erfolgt zu niedrigsten Tagespreisen bei frostfreiem Wetter.

Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Bedarf.

Holländische Erstlinge, allerfrüheste
Böhms frühe gelbe, gelbfleischig
Juli-Nieren, krebsfest, beste Salatkartoffel
Kaiserkrone, weissfleischig, sehr mehlig
Odenwälder, blaue, mittelfrüh

Alle anderen Sorten auf Anfrage.

Steckzwiebeln

kleine, trockene, gesunde Ware. Bedarf für 10 qm ca. 1 kg . . . . . Tagespreis.
(Der Versand erfolgt bei frostfreiem Wetter.)

Preise schwankend! **Vogelfutter** Preise schwankend!

Zum Verkauf gelangt nur bestens gereinigte Ware. Meine Mischungen enthalten nur solche Sämereien, die von den Vögeln gern genommen werden. Preise und Lieferung freibleibend. Bei grösserem Bedarf bitte ich mein Spezialangebot einzufordern. Muster gern zu Diensten.

Vogelfutter-Mischungen

	½ kg ℳ
Kanarien-Mischung, Ia	0,60
Kanarien-Singfutter	0,60
Stieglitzfutter	0,50
Waldvogelfutter	0,50
Papageifutter	0,60
Universalfutter für Weichfresser	1,—
Streufutter für Vögel im Freien	0,40

Vogelfutter in Sorten

	½ kg ℳ
Ameiseneier	3,20
Distelsamen	1,—
Ebereschen	0,80
Erdnüsse	0,70
Erlensamen	2,—
Fichtensamen	1,20
Glanzkorn (Kanariensaat)	0,50
Hafer, geschälter	0,40
Hanfsaat, doppelt gereinigt	0,35
Hirse, weisse	0,40
„ gelbe	0,35
Hirse, bunte	0,35
Kürbiskerne	0,50
Leindotter	0,40
Leinsaat	0,40
Mohn, blauer Ia	0,60
Negersaat	0,50
Rübsen (Sommer-) Ia, sehr süss	0,45
Salatsamen, weiss	2,—
Sonnenblumenkerne	0,40
Wegebreite	0,35
Zirbelnüsse	0,70

Vogelfutter ist eine Spezialität meines Geschäfts

Sammelbestellungen

verbilligen Porto- und Verpackungsspesen!

Landwirtschaftliche Sämereien

Die Preise der nachstehenden landwirtschaftlichen Saaten sind dauernden Schwankungen unterworfen. Die unten angegebenen Notierungen gelten daher nur als informatorische und sind unverbindlich. Verlangen Sie vor einem Kauf mein Spezial-Angebot!

Kleesaaten

Preise veränderlich

Sämtliche Saaten garantiert seidefrei!	Aussaat pro Morgen	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ
560 **Rotklee** (Kopfklee)	ca. 5 kg	75,—	8,—	0,90
562 **Weissklee** . . .	„ 4 „	100,-	11,—	1,20
563 **Schwedenklee** (Bastardklee) . .	„ 4 „	90,—	9,50	1,—
565 **Luzerne,** blaue .	„ 8 „	80,—	8,50	0,90
568 **Inkarnatklee** . .	„ 8 „	36,—	4,—	0,45
570 **Gelb- od. Hopfenklee**	„ 6 „	50,—	5,50	0,60
572 **Esparsette,** zweischürig	„ 50 „	37,—	4,50	0,50

Alle anderen Sorten auf Anfrage.

Grassamen siehe Seite 13

Diverse Feldsaaten

Preise veränderlich

	Aussaat pro Morgen	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ
578 **Buchweizen,** braun.	ca. 30 kg	20,-	2,30	0,25
580 **Erbs.,** gewöhnl. Feld-	„ 40 „	16,-	1,80	0,20
581 „ grosse Viktoria-	„ 50 „	22,-	2,50	0,30
583 **Lupinen,** blaue . .	„ 50 „	15,-	1,70	0,20
584 „ gelbe	„ 50 „	16,-	1,80	0,20
586 **Mais,** gelb. deutsch.	„ 20 „	20,-	2,25	0,25
587 „ Pferdezahn- .	„ 20 „	15,-	1,70	0,20
589 **Mohn,** blauer Schliess-	„ 2 „	150,-	17,50	2,—
590 **Peluschken**	„40-50„	20,-	2,30	0,25
591 **Pferdebohnen** . .	„50-60„	16,-	1,80	0,20
593 **Senf,** gelber . . .	„ 8 „	28,-	3,—	0,35
595 **Serradella,** Ia . . .	„ 12 „	22,-	2,50	0,30
596 **Spörgel,** Riesen- .	„8-10„	36,-	4,—	0,45
597 **Wicken,** gewöhnl. Saat	„40-50„	15,-	1,75	0,20
598 „ Sand- od. Zottel-	„35-40„	28,-	3,—	0,35

Alle übrigen landwirtschaftlichen Saaten liefere ich in bester Qualität und jeder gewünschten Menge zu günstigsten Tagespreisen.

Futter-Runkelrüben

Preise veränderlich!

Aussaat pro Morgen ca. 6 kg	50 kg ℳ	5 kg ℳ	½ kg ℳ
546 **Eckendorf. Ries.-Walz., gelbe**	38,-	4,40	0,65
547 „ „ „ **rote**	38,-	4,40	0,65

Die Eckendorfer Runkeln sind die beliebtesten u. ertragreichsten. Sie haben einen hohen Nährwert und zeichnen sich durch gute Haltbarkeit aus.

549 **Kirsches Ideal,** verbesserte gelbe Walzen, **Originalsaat**	45,-	5,50	0,65
550 **Mammuth-Ries.-,** gr. dick. rote	38,-	4,40	0,65
551 **Riesen-Flaschen-,** gelbe .	38,-	4,40	0,65
552 **Riesen-Flaschen-,** rote . .	38,-	4,40	0,65

553 **Zucker-Futter-,** weisse grünköpfige
554 **Rheinisch. Lanker,** weiss.
Beide Sort. 50 kg ℳ 38,—
5 kg ℳ 4,40
½ kg ℳ 0,65

555 **Oberndorfer,** rund. gelbe
556 **Oberndorfer,** runde rote
Beide Sort. 50 kg ℳ 40,—
5 kg ℳ 4,60
½ kg ℳ 0,70



Zuckerrüben

558 **Klein-Wanzlebener,** reinweiss. 50 kg ℳ —
5 kg ℳ —
½ kg ℳ —

Futtermöhren, Kohl- od. **Steckrüben, Wasser-** od. **Herbstrüben** siehe unter **Gemüsesamen.**

Abreisskalender für 1931

Er ist ein treuer, zuverlässiger, täglicher Berater und Mahner und jeder, der ihn einmal besessen, mag ihn nicht mehr missen. Preis R.-M. 0.75, wenn er der Samensendung beigepackt werden kann. Sonst und bei Einzelversand erhöht sich dieser auf R.-M. 1.—.

Blumensamen

Die nachstehend angebotenen Blumensämereien stammen nur von den **massgebendsten, bestrenommierten Züchtern.** Hier nicht verzeichnete Sorten werden auf Wunsch gern besorgt.

Zeichenerklärung:

○ **Einjährige Sommerblumen,** welche gleich an Ort und Stelle ins Freie gesät werden können.

✳ **Einjährige Sommerblumen,** die ins Mistbeet oder Töpfe ausgesät werden müssen und nachdem die Nachtfröste vorüber sind, erst ins Freie gepflanzt werden können.

♂ **Zweijährige Blumen,** deren Hauptflor in das zweite Jahr fällt, die jedoch bei zeitiger Aussaat, März-April, noch im ersten Jahre blühen.

♃ **Perennierende oder mehrjährige,** im Freien ausdauernde **Stauden.**

† **Topfpflanzen.**

§ **Schlinggewächse.**

* **Niedrige Blumen,** speziell zu Einfassungen geeignet.

		10 g ℳ	Prt. ₰
600	✳ **Acroclinium roseum,** rosenrote Immortelle	0,50	20
605	✳* **Ageratum mexicanum Imperial dwarf blue,** dunkelblau, ganz niedrige, prachtvolle Einfassungsblume, Höhe 15 cm	1,10	25
610	♂ **Althaea rosea fl. pl.,** Chatersche Preismalve, gemischt	3,40	35
615	○ **Amarantus caudatus,** dunkelroter Fuchsschwanz	0,35	20
617	✳ **Ammobium alatum grandiflor.,** grossblum. weisse Immortelle	0,35	20
620	○✳ **Antirrhinum majus,** hohes Löwenmaul, grossblumige Sorten in den schönsten Farben gemischt	0,80	25
622	○✳ **Antirrhinum maximum** (Riesen-Löwenmaul), riesenblumige in Prachtmischung	1,80	30
625	○✳ **Antirrhinum majus nanum,** halbhohes Löwenmaul in den schönsten Farben gemischt	1,—	25
630	♃ **Aquilegia vulgaris fl. pleno,** gemischt, prächtige Schnitt- und Schmuckstaude	1,—	25
635	♃* **Arabis alpina.** Eine der ersten Frühlingsblumen m. reiz. schneeweiss., weithin leucht. Blumen	1,—	25
637	† **Asparagus Sprengeri,** prächt. Ampelpfl. für Zimmer u. Gewächsh.	1,50	30
639	○ **Asperula azurea setosa,** blaublüh. Waldmeister	0,35	20

○✳ Astern (Aster chinensis fl. pl., gefüllte Astern)

Hohe Sorten

Amerikan. Busch-Aster, durch spät. Blühen wertv.; grosse langgestielte, dichtgef. Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

650	Jede Farbe separat	1,40	30
651	Prachtmischung	1,30	25

		10 g ℳ	Prt. ₰
	Riesen-Hohenzoll.-Astern, d. oft 20 cm grossen Bl. sind wie japan. Chrysanth. gelockt u. hat sich diese reichbl. Klasse überall bel. gem.		
660	Jede Farbe separat	3,40	35
661	Prachtmischung	3,20	30
	Riesen-Komet-Aster, m. gross. Bl., die sich sehr gut f. Bindez w. eign., eine der prächt. Astern.		
670	Jede Farbe separat	3,20	35
671	In feinster Mischung	3,—	30
	Straussenfeder-Aster. Diese Klasse ist wegen ihrer zarten Farben und prächtigen Blumenform für die Binderei unentbehrl.		
680	Jede Farbe separat	2,80	35
681	Prachtmischung	2,60	30

Knollen-Begonien für Balkonschmuck Seite 22!

		10 g ℳ	Prt. ₰
	Halbhohe Sorten		
	Königin der Hallen-Aster, sehr frühblühende Sorte, die sich sehr gut zum Schnitt und für Dekorationszwecke eignet.		
690	Jede Farbe separat	1,60	30
691	Alle Farben gemischt	1,50	25
	Viktoria-Aster, eine der edelsten Astern, Wuchs kräftig.		
700	Jede Farbe separat	5,—	35
701	In feinster Mischung	4,80	30
	Niedrige oder Zwerg-Sorten		
	Zwerg-Aster, 18—25 cm hoch, vorzüglich zu Einfassungen.		
705	Jede Farbe separat	4,80	35
706	Dieselben in Prachtmischung . .	4,30	30
	Zwerg - Chrysanthemum - Aster, sehr grossbl., für Töpfe u. niedr. Gruppen gleich wertvoll.		
710	Jede Farbe separat	4,80	35
711	In feinster Mischung	4,30	30
	Zwerg - Viktoria - Aster, eine prachtvolle, 20 cm hohe, reichbl. Gruppenpflanze.		
715	Jede Farbe separat	5,—	35
716	Dieselben in Prachtmischung . .	4,80	30
730	**Hohe Sorten** in Prachtmischung	1,40	30
731	**Halbhohe Sorten** in Prachtmisch.	2,—	30
732	**Niedrige Sorten** in Prachtmisch.	2,60	30

○✳*Balsaminen*

Impatiens Balsamina fl. pl.

740	**Kamellien-Balsaminen,** gemischt	1,50	30
741	**Rosen-Balsaminen,** gemischt .	1,20	25

✳†*Begonia hybr. gigant.*

riesenblum. Knollen-Begonien.

743	einfache in feinster Mischung . .	—	60
744	gefüllte in Prachtmischung . . .	—	70

✳*Begonia semperflor.

745	**Albert Martin,** leuchtend karminpurpur, sehr grossblumige gute Gruppensorte . . . . . 1 g	4,80	40
746	**Gustav Knaake,** feurig karminrosa, feinblättrig	—	50
748	**Primadonna,** grossblumig, karminrosa, kräftiger, reich verzweigter Wuchs	—	80
749	**Rundfunk,** leucht. karminscharl., dklgrünes, braun getuschtes Laub	—	80
750	**Begonia gracilis „Feuerball",** glänzend karminscharlach leuchtend . . . . . 1 g 4,80	—	40
752	2*Bellis perennis fl. pl., gefülltes Massliebchen oder Tausendschön, Prachtmischung . . .	2,80	35
752a	„ **perennis monstrosa alba,** weiss, riesenblumig	5,—	35
752b	„ **perennis monstrosa rosea,** rosenrot, riesenblumig . . .	5,—	35
752c	„ **perennis monstr. Aetna,** dklrot	12,50	70
753	○**Calendula officinalis fl. pl.,** gefüllte Ringelblumen	0,35	20
755	✳**Calliopsis bicolor** (Schöngesicht), hohe Sorten gemischt . .	0,50	20
760	♂**Campanula Medium,** Glockenblume, einf. Sorten gemischt	0,50	20
766	„ gefüllte Sorten gemischt . .	2,60	30
770	✳**Cannabis gigantea,** Riesenhanf, 2—4 m hoch	0,35	20
780	○**Centaurea Cyanus,** Kornblume, alle Farben gemischt . . .	0,50	20
781	„ **Cyanus fl. pl.,** gefüllte Kornblume, in allen Farb. gem.	0,70	25
782	„ „ **Kaiser Wilhelm,** rein blau, wertvoll für Bindezwecke	0,50	20
785	„ **moschata,** grossblumig, in Prachtmischung	0,70	25

790	○**Chrysanthem. carinatum,** einfache Sorten i. schönster Misch.	0,60	20
792	„ **carinatum fl. pl.,** gefüllte Sorten, gemischt	1,50	30
795	„ **inodorum plenissimum,** mit gefüllten schneeweissen Blumen, ganz ausserordentlich wertvoll für Buketts	1,40	30
800	2„ **maximum,** grossblum. weisse Margerite. Sie gedeiht in jedem Boden, ist vollständig winterhart	1,20	25
810	○**Clarkia pulchella,** gemischt, f. Blumenschn. ausgezeichn.	0,50	20
812	○ „ **elegans fl. pl. (Scharlachkönigin),** feur. orangescharl.	0,80	25
815	„ **eleg. fl. pl.,** gefüllt, gemischt	0,70	25
820	✳§†**Cobaea scandens,** Glockenrebe, eine der schnellwachsendsten und schönsten Schlingpflanzen mit grossen, glockenförmigen, violetten Blumen	1,40	30
825	○**Convolvulus tricolor,** Zwergwinde, 3farbig gemischt	0,35	20

Cobaea scandens gehört zu unseren besten Schlingpflanzen

		10 g ℳ	Prt. ℌ
830	○**Cosmea bipinnata Mammut,** sehr grossblum. Hybriden, vortrefflich zum Schneiden	0,50	20
832	☾ „ **bipinnata,** frühbl., gemischt	1,—	25
835	○**Cynoglossum coelestinum,** himmelblaue Hundszunge .	0,50	20

○*Delphinium, Rittersporn*

840	**Hoher gefüllter Rittersporn,** verschiedene Farben gemischt . . .	0,50	20
842	**Gefüllter Levkojen-Rittersporn,** verschiedene Farben gemischt .	0,50	20
844	**Hyazinthenblütig. Rittersporn,** verschiedene Farben gemischt . .	0,60	20
	♃ Perennierende Sorten		
850	**Delphinium chinense,** chines. Rittersporn, gemischt	1,—	25
853	**formosum,** ultramarinblau . . .	7,—	40
855	**hybridum,** einfache gemischt . .	1,20	25

○*Dianthus, Sommernelken*

860	**Chineser-Nelken,** in prächtigsten Farben gemischt	1,10	25
865	**imperialis fl. pl.,** Kaisernelken, gefüllte Prachtmischung	1,10	25
870	**Heddewigi,** Hedwigsnelken, einfache Sorten gemischt	1,40	30
873	**laciniatus fl. pl.,** gef., gefranste Schlitznelken, in Prachtmischung	2,50	30

♂*Dianthus, caryophyll. fl. pl.*

		10 g ℳ	Prt. ℌ
	Gefüllte Landnelken.		
880	**Landnelken** in feinster Prachtmischung	4,80	35
882	„ **Grenadin,** niedrig, frühblühend, granatrot	6,—	40
883	„ **gefüllte, frühblühend,** niedrige Wiener, in prächtigen Farben gemischt	4,80	35

		10 g ℳ	Prt. ℌ
887	**Margareten-Nelken,** remontier., feinste Mischung in all. Farbtönen	1,60	30
890	**Chabaud-Nelken, immerblühende,** in allen Farben gemischt .	2,80	35
895	♃**Dianthus barbatus,** einf. Bartnelke	0,35	20
897	„ **barbatus,** gefüllte Bartnelke	1,40	30
900	♃ „ **plumarius,** einf. Federnelke	0,50	20
901	„ „ gefüllte Federnelke . .	5,60	40
910	♃**Digitalis gloxiniaeflora,** grossblumiger Fingerhut	1,30	25
915	○**Eschscholtzia,** einfache Sorten, beste Mischung	0,50	20
918	♃**Gaillardia grandiflora,** ausdauernde Staudengaillardia	1,—	25
920	✳ „ **picta,** gelb und rot, schön	0,60	25
922	„ **Lorenziana,** mit gefüllten, kugelförmigen Blumen . .	1,20	25
925	○**Godetia Duchess of Albany,** blendend atlasweiss . . .	0,80	25
927	„ **Duc of York,** leuchtend karmesinrot, grossblumig .	0,80	25
930	„ alle Sorten gemischt . . .	0,60	20

♂†*Goldlack, Cheir. Cheiri*

	Gefüllte Sorten		
935	**Gefüllte Sorten,** Prachtmischung	—	50
937	„ **hoher Busch-Lack,** gemischt	—	50
940	„ **Zwerg-Busch-Lack,** dklbraun, beliebte Marktsorte	—	60
	Einfache Sorten		
943	**Ruppert-Lack,** bester einf. Lack, frühblüh., reichbl., remont., empfehlensw. f. Schnitt u. Topfkultur	1,20	25
945	**Goliath,** dklbraune Farbe, riesenbl.	1,—	25
949	**Tom Thumb,** fr. schwarzbr. Sorte	1,30	25
951	**Dresdener schwarzbr. Treib-,** echt, vorzüglich zum Treiben .	0,70	25
955	**KönigsbergerTreib-,** ausgezeichn. z. Frühtreib., leucht. dklrot, grossbl., straffwüchsig, grosse Staud. bild.	0,70	25
960	○**Gypsophila elegans,** Schleierkraut, gut für Binderei . .	0,35	20
965	♃ „ **panicul.,** ausdauernd, f. Bind.	1,30	25
970	○**Helianthus annuus fl. pl.,** gefüllte Sonnenblume	0,60	20
972	☉ „ **annuus giganteus,** einfache Riesen-Sonnenblume . . .	0,35	20
975	„ **cucumerif. Diadem,** hellfarb.	0,70	25
977	„ „ **Stella,** schöne langst. Sort. m. goldgelb. Bl., wertv. z. Schnitt	0,70	25
980	✳**Helichrysum monstrosum,** gefüllte Strohblume in Prachtmisch.	1,10	25
985	♂**Hesperis matronalis,** Nachtviole, wohlriechend	0,60	25
988	○§**Humulus japonicus,** grünblättriger Hopfen, prächtig zu Lauben	0,80	25
990	○§**Humulus japonicus fol. var.,** buntblättriger Hopfen	1,—	25
995	○**Iberis amara,** weisse Schleifenblume, Einfassungspflanze .	0,35	20
997	„ **coronaria Empress,** mit grossen, reinweissen Blumen	0,70	25

		10 g ℳ	Prt. ₰
1000	○§**Ipomoea purpurea,** Trichterwinde, gemischt	0,35	20
1005	✳†**Kochia trichophylla** (Sommercypresse), von pyramidenförmig. Wuchs, lebhaft grünlaubig, mit haarförmigen Blättern, die sich im Herbst rot färben; prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen .	0,35	20



1010	○§**Lathyrus odoratus,** wohlriech. Wicke, Misch.	0,35	20
1015	○§**Lathyrus odorat., Spencer gem.,** neue riesenblumige mit welliger Fahne, herrlich . . .	0,50	20

○✳†*Levkojen, gefüllte*

1020	**Grossblum. Sommer-Levkojen,** eignen sich zur Topf- und Landkultur. Einzelne Farben . . .	—	50
1021	In feinster Mischung	—	40
1025	**Dresdner remontier. Sommer-Levkojen,** s. frühbl., gute Schnittsorte, zu empfehl. Einzelne Farb.	—	50
1026	In feinster Mischung	—	40
1030	**Herbst-Levkojen,** frühblühend. In einzelnen Farben	—	60
1031	In feinster Mischung	—	60
1035	**Winter-Levkojen.** In einzelnen Farben	—	60
1036	In feinster Mischung	—	50
1038	**Grossblumige Winter-Levkoje Kaiserin Elisabeth,** leuchtend karminrosa, Topf- und Gruppenpflanze wie auch Schnittblume allerersten Ranges	—	60

		10 g ℳ	Prt. ₰
	Frühblüh. grossblum. Winter-Levkojen „Nizzaer Riesen"		
1038a	**Schöne v. Nizza,** zartfleischfarb.	—	40
1038b	**Rote Riesen,** dunkelpurpur .	—	40
1038c	**Weisse Riesen,** schneeweiss .	—	40
1040	♃†**Leontopodium alpin.,** Edelw.	—	70
1045	⊙*Linum grandiflor. rubrum, roter, grossblumiger Lein . . .	0.50	20
1050	✳*Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm, dunkelblau . .	3,40	35
1055	„ Erin. Crystal Palace compacta, tiefblau, dkllaub.	4,80	35
1056	„ „ Hamburgia, blau, hängend, reiz. Ampelpflanze	3,40	35
1060	♂**Lunaria bienn.,** Judassilberling	0.70	25
1065	○**Lupinus,** mittelhohe einjährige Sorten, gemischt	0.50	20
1070	♃**Lupinus polyphyll.,** Mischung, ausgezeichnete Schnittblume .	1,20	25
1075	♃**Lychnis chalc.,** brennend. Liebe	1,—	25
1080	○**Malope grandiflora,** gemischt, Sommermalve	0,35	20
1085	♂**Matricaria eximia fl. pl.,** gefüllte Kamille, weiss	1,—	25

1090	✳†**Mimulus moschatus,** gelbblühende Moschuspflanze . . .	6,—	40
1095	✳**Mirabilis Jalapa,** Wunderblume, in vielen Farben gemischt	0.35	20
1100	♂†*Myosotis alpestris Indigo, Vergissmeinnicht, tiefblau . .	3.20	35
1105	♂†*Myosotis alpestris Victoria, himmelblaues Vergissmeinnicht	4.80	35
1110	♂†*Myosotis palustris grandifl. semperflorens, Nixenauge . .	3,—	35
1115	○*Nemophila insignis, himmelblaue Hainblume	0,35	20

		10 g ℳ	Prt. ₰
1120	✳**Nicotiana** (Ziertabak) **affinis,** reichbl., schön weiss, wohlr.	0,70	25
1121	„ **affin. hybr.,** wohlriechend	0,70	25
1125	„ **Sanderae,** neue Hybriden	1,20	25

		10 g ℳ	Prt. ₰
1130	○**Nigella damascena fl. pl.,** Braut im Grünen	0,35	20
1135	○**Papaver glauc.,** Tulpenmohn, schön. feur. dklscharlachrot	1,—	25
1137	„ **Rhoeas,** Seidenmohn . .	0,80	25
1139	„ **paeoniflor. fl. pl.,** P.-Mohn	0,35	20
1140	„ **somniferum fl. pl.,** gefüllter Federmohn	0,35	20
1145	♃ „ **orientale,** zinnoberrot . .	3,20	35
1148	♃ „ **nudicaule,** Prachtmischung einfacher Sorten	1,50	30
1150	✳**Perilla nankinensis,** schöne Gruppenpfl. m. dklbraun. Blätt.	0,50	20
1160	✳**Petunia hybr.,** in Prachtmisch.	1,20	25
1165	„ **hybr. grdfl.,** Prachts. gem.	—	60
1170	„ **hybr. grandifl. fimbriata,** gefranste grossbl. Mischung	—	60
1175	„ **hybr. Karlsruh. Rathaus-Petunie,** m. dunkelvioletten Blumen	—	40
1180	✳**Phlox Drummondi grandifl.,** Prachtmischung	2,20	30
1190	„ **Drummondi nana compacta,** alle Farben gemischt	4,80	35
1195	○**Phacelia tanacetifolia,** vorzügl. Bienenfutter, 100 g ℳ 1,50	0,35	20
1200	♃ **Physalis Francheti,** japanische Lampionpflanze	2,—	30
1210	✳***Portulaca grandiflora,** einfache Sorten gemischt . .	1,—	25
1220	✳* „ **grandiflora fl. pl.,** gefüllte Sorten gemischt	5,—	35
1225	♃***Primula Auricula,** in feinster Mischung . . . . 1 g 1,40	—	30
1230	♃* „ **veris,** Gartenprimel in schönster Mischung . .	8,—	40

		10 g ℳ	Prt. ₰
1235	†**Primula obcon. grdfl. hybr.,** Prachtm.	5,20	40
1240	✳***Pyrethrum parthenifol. aur.,** gelbblättrig, zu Einfassung.	0,70	25
1245	♃ „ **hybr.,** einfach u. gefüllt, Schnittblume, Prachtmisch.	—	50
1255	○**Reseda odorata grandiflora**	0,50	20
1260	„ **odorata grandifl. Machet**	1,30	25
1265	✳**Rhodanthe maculata alba,** reinweisse Strohblume . .	1,—	25
1266	„ **maculata rosea,** rosenrote, zierliche Strohblume . . .	1,—	25
1270	✳**Ricinus sanguineus,** grosser, blutroter Wunderbaum . .	0,35	20
1275	„ **zanzibariensis,** gemischt, vortreffliche Blattpflanze .	0,50	20
1280	✳**Salpiglossis variab. grandifl.,** grossblumige Prachtmischung .	2,20	30
1295	✳† **Salv. spl.,** leucht. scharlachr.	3,20	35
1297	✳†„ **splendens Feuerball,** scharlachrot, enorm reichblüh., die beste Sorte f. Töpfe u. Gruppen	5,—	35
1299	✳†**Salvia splendens Züricher Zwerg,** samtig blutrot	5,—	35
1305	○✳**Scabiosa atropurp. grdfl. fl. pl.,** Scabiosen, grossblumige, hohe, gem. . . .	0,80	25
1310	„ **atr. nana fl. pl.,** niedr. gem.	0,50	25
1320	♃ „ **caucasica,** perennierend, m. grossen, blauen, edelgef. Blumen. Ganz vorzügl. zur Bukettbinderei geeignet .	6,—	40
1325	○**Schizanthus grandiflorus,** v. kompaktem Bau u. verblüffender Reichblumigkeit der herrlichsten Schmetterlingsblumen . .	1,20	25

Silene Armeria

		10 g ℳ	Prt. ℌ
1328	**Silene Armeria**, rosenrot . .	0,50	20
1330	○* „ **pendula (rosea graeca)**, rosenrot	0,35	20
1332	„ **pendula Bonnetti**, purpur mit dunklen Stengeln . .	0,35	20
1334	„ **pendula compacta**, rot .	0,35	20
1345	✳†**Solanum Capsicastrum**, mit roten Früchten	1,50	30
1355	○**Statice Bonduelli**, l. zitroneng.	0,35	20
1360	○ „ **sinuata**, blau, für Buketts	0,35	20
1363	○ „ **sinuata candidiss.**, weiss	0,35	20
1365	♃ „ **tatarica**, für Trockenbind.	1,50	30
1370	✳**Tagetes erecta fl. pl.**, Studentenblume, gemischt . .	1,30	25
1375	„ **patula nana fl.pl.**, gemischt	1,20	25
1380	„ **patula nana Ehrenkreuz**, niedr., gelb, braun gefleckt	0,70	25
1382	„ **signata pumila**, f. Einfassg.	1,60	30
1390	○§**Tropaeolum Lobbianum**, hochrank. Kresse i.d. leuchtendst., prächtigsten Farbenmisch. . .	0,35	20
1400	○§**Tropaeolum majus**, rankend. hohe Sort., in Prachtmisch.	0,35	20
1410	„ **majus nanum**, niedrige Kresse, Prachtmischung .	0,35	20
1420	✳**Verbena hybrida**, grossblum. Sorten gemischt, I. Rang .	2,60	30
1422	„ **hybrida auriculiflora**, mit weissem Auge, prächtig	2,60	30
1424	„ „ **Défiance**, feurig scharl.	4,80	35
1426	„ „ **candidissim.**, reinweiss	2,20	30
1428	„ „ **coccinea**, scharlach .	2,60	30
1430	„ „ **coerul.**, blau. Prachtsort.	2,—	30
1435	„ „ **compacta**, Prachtmisch.	4,80	35

Viola, Veilchen

1440	♃ **Viola cornuta**, Sorten eignen sich vorzüglich f. Gruppen, sie sind dankbare Dauerblüher, Prachtmischung .	3,—	35
1442	„ **cornuta G. Wermig**, blau, sehr reichbl.	—	50
1450	„ **odorata semperflorens**, wohlriechend. Veilchen	3,—	35
1452	„ „ **König. Charlotte**, grossblumig, sehr reichblüh.	3,20	35

♂†* *Viola tricolor maxima* *Stiefmütterchen*

1. Mischungen

1458	**Trimardeau** (riesenblumige) in feinster Mischung	3,40	35
1460	**Winterblühende (hiëmalis)**, Prachtmischung	2,80	35
1462	**Grossblumige Stiefmütterchen**, gemischt	2,—	30
1464	**Germania**, feinste, mit wellenförm. gekräuselt. Blumenblättern	7,—	40

2. Trimardeau (Riesenblumige)

Stiefmütterchen in Sorten

		10 g ℳ	Prt. ℌ
1470	**Gelb mit dunklem Auge** . . .	2,80	35
1472	**Gelb ohne Auge** (Goldelse) . .	3,40	35
1474	**Kaiser Wilhelm**, kornblumenblau	3,—	35
1476	**Lord Beaconsfield**, purpurviolett mit weiss	3,—	35
1478	**Mohrenkönig**, rein schwarz . .	3,—	35
1480	**Rubin**, schöne dunkelrote Farbe	4,80	35
1482	**Schneewittchen**, rein weiss . .	3,—	35
1484	**Weiss mit dunklem Auge** . .	3,—	35
1486	**Veilchenblau**, mit dunkler Mitte	3,—	35



3. Winterblühende Riesen- (Viola tric. maxima hiëmalis)

Diese Klasse ist ausserordentlich widerstandsfähig und blüht bereits von Anfang März an.

		10 g ℳ	Prt. ℌ
1490	**Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge	2,80	35
1492	**Eiskönig**, silberweiss mit Auge	2,80	35
1493	**Märzzauber**, dunkelsammetblau	2,80	35
1495	**Himmelskönigin**, hellblau . .	2,80	35
1497	**Mars**, kornblumenblau mit dunklem Auge	2,80	35
1498	**Jupiter**, purpurviolett, vorn weiss	2,80	35
1499	**Wodan**, schwarz	2,80	35
1500	**Nordpol**, rein weiss	2,80	35
1502	**Helios**, rein goldgelb	2,80	35

1530 **Zinnia elegans robusta grdfl. plenissima,** Riesen-Zinnien i. Prachtm. 10 g ℳ 3,—, Prt. 35 ₰

✳ Zinnia elegans fl. pl.

		10 g ℳ	Prt. ₰
1520	**Hohe gefüllte,** Prachtmischung .	1,—	25
1530	**robusta grandifl. plenissima,** Riesen-Zinnien i. feinst. Mischung	3,—	35
1540	**pumila,** halbhohe gemischt . .	1,30	25
1545	**Liliput,** Prachtmischung, kleinblumig, niedrig, dicht gefüllt .	1,30	25

○ Gem. Sommerblumen

Werden an Ort und Stelle ausgesät und geben einen ununterbrochenen Flor.

1550	**Niedrige Sorten**	0,50	20
1551	**Halbhohe** „	0,35	20
1552	**Rankende** „ für Balkone, Lauben und Wände	0,50	20

1560 ○ **Japanisch. Blumenrasen**

Mischung halbhoher Sommerblumen und Ziergräser . . . 10 g ℳ 0,60, Port. 20 ₰

1565 ○ **Bienenfutter-Mischung**

enthält nur solche Sorten, die von den Bienen gern beflogen werden

100 g ℳ 2,— 10 g ℳ 0,35, Port. 20 ₰

Kakteen-Samen. Viel Freude macht es, Kakteen aus Samen selbst heranzuziehen. Die Kultur ist gar nicht schwierig, Misserfolge kommen nur selten vor. Die Samen können zu jeder Jahreszeit in einen Topf oder flache Schale, die man mit einer Glasscheibe bedeckt, gesät werden. Dann sorgt man nur für gleichmässige Feuchtigkeit und Temperatur und wird schon nach kurzer Zeit das Aufgehen der Sämlinge beobachten können. **Mischung aller Klassen** . . 1 Prt. ℳ 0,30, 10 Prt. ℳ 2,50

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Anemonen

Pflanzzeit Frühjahr oder Herbst, 4—6 cm tief, in Abständen von ca. 10 cm. Bei Herbstpflanzung ist eine gute Laubdecke erforderlich. Bevorzugen halbschattigen, nicht zu trocknen Standort. Blütezeit je nach Pflanzung vom Mai/Juni bis in den Oktober hinein.

Einfache, alle Farben gemischt
100 St. ℳ 6,—, 10 St. ℳ 0,70

Gefüllte, Prachtmischung
100 St. ℳ 12,—, 10 St. ℳ 1,30

Knollen-Begonien

Die Knollen-Begonien gehören mit zu den schönsten Blumen. Ihre unermüdliche Blühwilligkeit und die Schönheit der grossen gefüllten oder einfachen Blüten haben ihnen viele Freunde gewonnen. Sie lassen sich gleich gut für Töpfe, wie für Freilandbeete verwenden.

Pflanzzeit: Febr.-Mai in Töpfe oder Schalen. Ende Mai-Juni können die Pflänzchen ins Freie gebracht werden. Im Winter werden die Knollen im Keller oder kühlen Zimmer frostfrei aufbewahrt.

Einfache, in den Farben:
weiss, gelb, rosa, scharlach, dunkelrot
100 St. ℳ 14,—, 10 St. ℳ 1,70, 1 St. 20 ₰

Gefüllte, in den Farben:
weiss, gelb, rosa, scharlach, dunkelrot
100 St. ℳ 18,—, 10 ℳ St. 2,20, 1 St. 25 ₰



Knollen-Begonien, gefüllte



Dahlien

Die Schönheit und vielfache Verwendbarkeit der prächtigsten und beliebtesten unserer Gartenblumen sind hinreichend bekannt. Wir führen in unserem Sortiment nur beste, zuverlässigste Sorten, die allen Ansprüchen genügen.

Die beste Pflanzzeit ist Mitte April bis Mitte Mai; im Winter müssen die Knollen frostfrei, in Torfmull oder Sand eingeschlagen, aufbewahrt werden, um sie vor dem Eintrocknen zu schützen.

1. **Kaktus- oder Edel-Dahlien.** Die Edeldahlien kennzeichnen sich durch ihre spitzen, feinstrahligen und spiralförmig zulaufenden Blütenblätter.
2. **Hybrid-Dahlien.** Wegen ihrer enormen Blütengrösse oft auch Schmuck- oder Riesendahlie genannt. Die Blütenblätter sind breit und strahlenförmig.
3. **Pompon-Dahlien (Georginen).** Diese Sorten mit ihren kugeligen, ballförmigen Blüten erfreuen ganz besonders durch ihre reiche Blühwilligkeit.

1 Sortiment v. 10 St. Kaktus-Edeldahlien in 10 Sort. ℳ 6,—
1 „ „ 10 „ Hybrid-Dahlien „ 10 „ ℳ 6,—
1 „ „ 10 „ Pompon-Dahlien „ 10 „ ℳ 5,—

Preise für einzelne Namensorten auf Anfrage

Gladiolen

Die Gladiolen sind die dankbarsten, haltbarsten Schnittblumen und Gruppenpflanzen. Meine Knollen zeichnen sich durch besondere Grösse aus und bringen sehr grosse und schöne Blumen hervor.

Die Knollen werden im April/Mai ca. 10 cm tief in einer Entfernung von ca. 20 cm an sonnigen Platz gelegt. Blütezeit Anfang August bis in den Oktober hinein. Im Spätherbst werden die Knollen aus der Erde genommen und frostfrei überwintert.

Gladiolus gandavensis, grossblum. Prachtmischung
100 Stück ℳ 11,—, 10 Stück ℳ 1,30, 1 Stück ℳ 0,15



Gladiolus

Hyacinthus candicans. Riesen- oder Sommerhyazinthe mit weissen, glockenförm. Blumen; 60-100 cm h., Blütezeit: Juli-Sept.
10 St. ℳ 2,50, 1 St. ℳ 0,30

Montbretien. Vorzügl. Schnittblume für Vasen und Buketts. Die gross. orange-scharlachroten Rispen blühen ununterbrochen vom Juli bis z. Herbst. Kultur wie bei Gladiolen
100 St. ℳ 6,—, 10 St. ℳ 0,80
1 St. ℳ 0,10

Oxalis esculenta, Glücksklee. Dieser reizende vierblättrige Klee ist eine beliebte Topf- und Einfassungspflanze. Pflanzzeit: Mitte April. Nicht zu feucht halten. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden. Die kleinen i. Herbst sich bildenden Rübchen sind als Gemüse verwendbar.
100 St. ℳ 3,50, 10 St. ℳ 0,40

Lilium candidum. Josefs- od. Kirchenlilie. Schönste und widerstandsfähig. rein weisse Gartenlilie. Sinnbild der Unschuld und Reinheit! Darf in keinem Garten fehlen. Beste Pflanzzeit im Herbst.
10 St. ℳ 5,—, 1 St. ℳ 0,60

Ranunkeln, gefüllte. Von unübertrefflicher Schönheit. Sehr grosse Blumen, prächtig. Farbenspiel. Beste Pflanzzeit im zeitigen Frühjahr, 6 cm tief mit 10 cm Abstand. Blütezeit von Juni-Aug. Die Knollen können im Winter in der Erde bleiben, müssen aber mit Reisig oder dergl. gedeckt werden. Extrafeine Prachtsorten gemischt
100 St. ℳ 4,—, 10 St. ℳ 0,50

Die **holländischen Blumenzwiebeln,** wie **Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus** usw. sind ab September lieferbar.
Ich bitte, meine Angebote einzufordern.

Gärtnerische Bedarfsartikel

Nur Qualitätsware

Garten-Hippen
handgeschmiedet, beste Qualität . . . von ℳ 3,50 an

Okuliermesser
mit Messingeinlage Ia Fabrikat . . . „ „ 2,75 „

Kopulier- u. Stecklingsmesser „ „ 2,75 „

Baum- u. Rosenscheren
sehr haltbare Qualität . . . . . „ „ 3,50 „



Baumsägen
mit bestem Sägeblatt . . . . . „ „ 2,— „

Pflanzhölzer . . . . . „ „ 0,80 „

Garten-Hacken mit festem Blatt, je nach Breite . . . . . „ „ 0,60 „

Adler-Rechen *(Harken)*, a. einem Stück Stahl geschmiedet, je nach Breite „ „ 0,80 „

Gärtner-Spaten aus bestem Material . . . . . „ „ 4.— „



Holz-Etiketten zum Einstecken, auf einer Seite gelb gestrichen, je nach Länge . . . . . 100 Stück von 45 ₰ an

Holz-Etiketten zum Anhängen, mit Draht, auf einer Seite gelb gestrichen, je nach Länge . . . . . 100 „ „ 80 ₰ „

Blumenstäbe aus Holz, in allen Längen. Preis je nach Grösse und Menge

Blumenspritzen und Zerstäuber
je nach Ausführung und Grösse.



Raffia-Bast
zum Veredeln und Anbinden, schöne breite, lange und weisse Qualität
100 g ℳ 0,50 ½ kg ℳ 2,—

Kokosfaserstricke
haltbarstes, dauerhaftes Material zum Anbinden von Obst- und Alleebäumen
starke ½ kg ℳ 0,80 5 kg ℳ 6,—
schwache ½ „ „ 0,90 5 „ „ 7,50

Bei Bedarf in allen anderen Gartenbedarfsartikeln bitte ich um Ihre Anfrage. Mit unverbindlichem Spezial-Angebot stehe ich jederzeit gern zu Diensten.

Gutes Handwerkzeug: halbe Arbeit

Thalacker & Schöffer, Leipzig

Schädlingsbekämpfungsmittel

„Vorbeugen ist besser als heilen!“ Dies gilt besonders für die Schädlingsbekämpfung in Ihrem Garten. Warten Sie nicht so lange, bis die Schädlinge grossen Schaden angerichtet haben, sondern beugen Sie rechtzeitig vor. Die Ausgaben für die Pflanzenschutzmittel sind nur gering, wenn Sie bedenken, welche grossen Werte Ihnen durch diese geringe Arbeit erhalten bleiben.

Schachts Obstbaumkarbolineum

wasserlöslich, bestes Winterspritzmittel für alle Obstbäume und Sträucher

kg	1/4	1/2	1	5	10
ℳ	0,55	0,85	1,40	6,25	11,—

Schachts Floraevit

Sommerspritzmittel für alle belaubten Bäume, Sträucher usw., gegen saugende Insekten und fressende Schädlinge usw. (Raupen)

kg	1/4	1/2	1	5
ℳ	1,35	2,25	3,75	16,50

Raupenleim

hell, zum Fangen des Frostspanners

kg	1/4	1/2	1	5
ℳ	1,25	2,—	3,75	16,50

Raupenleimpapier

10 m ℳ 0,30, 40 m ℳ 0,80

Baumwachs

kaltflüssig, allerbeste helle Ware für alle Veredlungsarten und Baumwunden

kg	1/8	1/4	1/2	1	5
ℳ	0,55	0,85	1,60	2,75	12,—

„Unkraut-Ex“

zur Vernichtung des Unkrautes auf Wegen, Plätzen usw. In 100 Liter Wasser werden ca. 2 kg „Unkraut-Ex“ gelöst. Für 100 qm Fläche benötigt man ca. 2 1/2 kg. Sicherstes und einfachstes Unkrautvertilgungsmittel

kg	1	5	10	25
ℳ	2,—	7,50	13,—	28,75

einschliessl. Verpackung

Erysit

Mehltau, Rote Spinne, Schorf und Pilzkrankheiten werden sofort nach einmaligem Spritzen vernichtet

kg	1/10	1/5	1/2	1
ℳ	0,55	0,90	2,—	3,30

Exodin

gegen Blattläuse und saugende Schädlinge aller Art

Ltr.	1/20	1/10	1/2	1	5
ℳ	0,80	1,50	5,40	9,90	47,50

Limitol

Spritz- und Anstrichmittel gegen Blutläuse, Schildläuse usw.

kg	1/4	1/2	1	5
ℳ	0,95	1,80	3,50	15,—

Erdflohpulver

zum Aufstreuen auf Kohlpflanzen usw., gegen Erdflohfrass

kg	1/2	1	5	10
ℳ	0,90	1,50	6,50	12,—

Saatbeize „Uspulun“

wirksamste Saatbeize zur Vernichtung aller dem Saatgut äusserlich anhaftenden Pilzkeime. Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei

g	50	100	250	500
ℳ	1,25	1,95	4,60	8,85

Meerzwiebeln

zur Rattenvertilgung. Für Menschen und Haustiere ungefährlich
Gebrauchsanweisung wird jedem Auftrage beigefügt
per kg ℳ 1,50

Hier nicht aufgeführte Bekämpfungsmittel auf Anfrage.

Düngemittel

	5 kg ℳ	1/2 kg ℳ
Harnstoff, Kali, Phosphor, B. A. S. F. Bester Volldünger für alle Gartengewächse, Gemüsearten und Topfpflanzen. Genaue Gebrauchsanweisung wird jeder Packung beigelegt		
1 Probedose ℳ 0,50	7,—	1,20
Hornspäne, fein (für Balkonkästen und Topfpflanzen)	4,—	0,50
„ mittel (für Balkonkästen und Topfpflanzen)	3,50	0,40

	5 kg ℳ	1/2 kg ℳ
Ammoniak, schwefelsaures, enthält ca. 22 % Stickstoff . . .	2,—	0,30
Superphosphat, 18 % Phosphorsäure, sehr schnell wirkend . . .	0,80	0,10
Thomasmehl, ca. 16 % Phosphorsäure, muss schon im Winter gestreut werden	0,80	0,10
Kali, 40 %ig	0,80	0,10

Grössere Mengen sowie andere Dünger auf Anfrage.

Die auf dieser Seite angegebenen Preise sind veränderlich.

Sämtliche

Gemüse-Saaten

bester Elite-Qualitäten

Wie die Aussaat —
so die Ernte!

Thalacker & Schöffer
Leipzig



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)